IX R2s 196-200

2.22 A10

14676 S

2.22 A10

14676 S














Désignation : 14.676 Seibel

Clos 2 Planche 22 Côté A N° 10

Vigueur : 1

Date de mâturité : 26.17.8 59

P=0

Charge :

S. 1 1

2 1

3 0

4 0

5 1

Désignation 14.676 S

Clos Cl2 Planche 22 Côté A N° 10

Vigueur : 1

Date de mâturité 8. 8 60

Charge :

s. 1 0 P=0

2 3

3 1.

4 1

5 3

Désignation : 14.676 S

Clos 2 Planche 22 Côté A N° 10

Vigueur : 1

Date de mâturité : 21.8.61

P.O

Charge :

S. 1 1.

2 8

3 2

4 4

5 6

Année : 1960

Nº . ℓℓ2. Pl 22 A10 . . . Planche . 14 676 S. Côté . . .

	Nombre total	DATES						
		11.3						
1	2	1 *						
2	3	0						
3	4	2 ×						
4	2	1 +						
5	4	1		D ℓ 11.3 60 ×				

Année : 1961 14.676 Seibel

Emplacement : cl 2.22 A 10

	Nombre total	DATES								
		2,3	6.3	9,3	13.3					
1	4	0	0	1	2 +					
2	6	0	0	0	0					
3	5	0	0	0	0					
4	4	1	2	3	4 ×					
5	6	0	1	2	3 ×					
6										
7						Dℓe 13-3-61 ×				
8							+7			
9										
10										

14 676 Seibel

Année 1962

N° .... Planche cl 2 P22 A10 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5/4	10,4						
1	4	0	3	..	..	..	..	..	..
2	6	2	4	..	..	..	..	..	..
3	4	1	2	..	..	..	..	..	..
4	5	2	4	..	..	..	..	..	..
5	6	1	3	..	..	..	..	..	..

D le 9-4-62 +6

Année : 1963

Emplacement Cl 2 Pl22 A10 .... Désignation 14.676 S ....

	Nombre total	DATES							
		5 4	11.4						
~~[illegible]~~ 1	5	0	3 x						
TL 2	28	2	12						
TL 3	11	1	9 x						
TL 4	12	2	6 x						
TL 5	~~16~~ 5	1	2						

D le 11.4 63 x

+6

14.676 S

Désignation :

VASSAL C2 Planche 22 Côté A N° 10 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. legt

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 60

N° ordre

Désignation : 14.676 S

VASSAL Cl2 Planche 22 côté A N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) limbe - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7). nervures
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière ~~(2)~~ - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniol 60

N° ordre

<u>Désignation</u> : 14.676 S

VASSAL Cl2 Planche 22 côté A N° 10 Souche 1 2 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation 14.676 S

VASSAL Cl 2 Planche 22 côté n° A 10 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

Nº d'ordre

Désignation 14.676 Seibel

VASSAL d2 planche 22 côté A Nº 10 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore I - coloré (2).

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ....14.676 S.........................

Planche .... côté .... Rang 2.22 A 10 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .....5..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 14676. Seibel.

Origine : . . . .

Emplacement : 2-22A10 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . (1) - 2 - 3.
~~9 - L_1/L~~ . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . (1) - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . (1) - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Bandol 64